

Wir liefern ausschließlich an Wiederverkäufer!

# Hoffschmidt

Die besten Werbesysteme

Teil der **ROSEN**-Gruppe




Händlerkatalog 2023/24

Fahnen-Masten BIG SILVER





### BIG SILVER Fahnen-Masten



Liebe Geschäftsfreunde, liebe Kunden,

zusätzlich zu unserem Hauptkatalog gibt es seit diesem Jahr auch eine spezielle Broschüre nur für unsere BIG SILVER-Fahnen-Masten. Gerne erfüllen wir damit einen vielfach geäußerten Wunsch unserer Kunden nach detaillierter Information rund um das Thema Fahnen und Fahnenmasten

Fahnen und Fahnenmasten sind unverzichtbarer Teil der Außenwerbung, groß, günstig und sichtbares Zeichen für gute Unternehmen. Unsere Fahnenmasten BIG SILVER sind in unserem Hause entwickelt worden und werden ausschließlich bei uns hergestellt. Durch unsere langjährige Erfahrung mit den Produkten können wir die Anforderungen, die Sie an die Fahnenmasten stellen, bestens einschätzen und fachgerecht beantworten.


Mit unseren Fahnenmasten BIG SILVER haben Sie die Auswahl zwischen vier verschiedenen Bauserien in zwei Durchmessern. Die Produktpalette reicht von der wartungsarmen Premium-Ausführung Serie D mit hiß- und drehbarem Ausleger und verdeckter Leinenführung bis zu LowBudget-Varianten, die entweder einen Fahnenwechsel mit außenliegender Leine bieten oder, wenn eine Ausleger gewünscht ist, der Mast mit einem Kippgelenk ausgestattet ist. Und natürlich halten wir für die Instandhaltung alle nötigen Ersatzteile vor.

Alle Fahnen-Masten sind aus Aluminiumrohr, E6/EV1 silber eloxiert gefertigt und werden in der Erstausrüstung mit dem benötigten Zubehör sowie Mastschlaufen und Bodenhülse bzw. Kippgelenk und einer Montage- und Betriebsanleitung geliefert.

  
Joachim Heils

  
Sascha Salthammer

## BIG SILVER Serie D – Hissausleger



### BIG SILVER Serie D – Hissausleger

Premium  
Ausführung

Unsere Premium-Ausführung BIG SILVER Serie D mit heiß- und drehbarem Ausleger und verdeckter Leinenführung ist dank dem kunststoffgelagerten Ausleger-Schlitten absolut wartungsarm. Der 360°-drehbare Auslegerarm am Kopf macht die Flagge auch ohne Wind in ihrer gesamten Fläche sichtbar. Dank innenliegender Leinenführung entstehen bei Wind keine Geräusche. Die leichtgängige Leinenführung sorgt für ein einfaches Hissen oder Einholen. Optional kann die Serie D mit einem Kurbelsystem ausgestattet werden. Die Kurbel ist abnehmbar. Die Fahne wird mit Schlaufen am Mast befestigt und unten mit einem beschichteten Gewicht beschwert. So wird ein Aufklettern der Fahne verhindert.

Der Mast ist aus Aluminiumrohr, E6/EV1 silber eloxiert gefertigt und wird mit Zubehör und Bodenhülse geliefert.

#### Typ D76 (Mast D=76mm)

|            |                                 | Höhe* |
|------------|---------------------------------|-------|
| Nr. A01270 | Fahnenmast Typ D76 Hissausleger | 6,0 m |
| Nr. A01271 | Fahnenmast Typ D76 Hissausleger | 6,5 m |
| Nr. A01272 | Fahnenmast Typ D76 Hissausleger | 7,0 m |
| Nr. A01273 | Fahnenmast Typ D76 Hissausleger | 7,5 m |
| Nr. A01274 | Fahnenmast Typ D76 Hissausleger | 8,0 m |
| Nr. A01275 | Fahnenmast Typ D76 Hissausleger | 8,5 m |
| Nr. A01276 | Fahnenmast Typ D76 Hissausleger | 9,0 m |

Wir liefern ausschließlich  
an Wiederverkäufer!  
Preise auf Anfrage!

#### Typ D90 (Mast D=90mm)

|            |                                 | Höhe* |
|------------|---------------------------------|-------|
| Nr. A01280 | Fahnenmast Typ D90 Hissausleger | 6,0 m |
| Nr. A01281 | Fahnenmast Typ D90 Hissausleger | 6,5 m |
| Nr. A01282 | Fahnenmast Typ D90 Hissausleger | 7,0 m |
| Nr. A01283 | Fahnenmast Typ D90 Hissausleger | 7,5 m |
| Nr. A01284 | Fahnenmast Typ D90 Hissausleger | 8,0 m |
| Nr. A01285 | Fahnenmast Typ D90 Hissausleger | 8,5 m |
| Nr. A01286 | Fahnenmast Typ D90 Hissausleger | 9,0 m |

**Gleich mitbestellen:** Nr. A01307 Kurbelsystem 90 für einfaches Hissen

\* Rohrlänge abzüglich Bodeneinstand ca. 0,5m = Höhe über Boden



## BIG SILVER Serie B – Drehkopf 360°, innenliegende Leinenführung



Drehkopf 360° mit innenliegender Leinenführung



Mastschleufe mit Gewicht

## BIG SILVER FAHNENMASTEN



Seilklemme im Mast,  
mit Klappe verschlossen

### BIG SILVER Serie B – Drehkopf 360°, innenliegende Leinenführung

Frei wehende Flaggen ermöglicht unsere Ausführung BIG SILVER Serie B mit verdeckter Leinenführung. Um ein Aufwickeln der Flagge, insbesondere bei nasser Flagge, zu verhindern, verfügt unser Fahnen-Mast einen 360°-drehbaren Drehkopf aus wartungsarmen Kunststoffen. Dank innenliegender Leinenführung entstehen bei Wind keine Geräusche. Die leichtgängige Leinenführung sorgt für ein einfaches Hissen oder Einholen der Flagge. Optional kann die Serie B mit einem Kurbelsystem ausgestattet werden. Die Kurbel ist abnehmbar. Die Fahne wird mit Schlaufen am Mast befestigt und unten mit einem beschichteten Gewicht beschwert. So wird ein Aufklettern der Fahne verhindert.

Der Mast ist aus Aluminiumrohr, E6/EV1 silber eloxiert gefertigt und wird mit Zubehör und Bodenhülse geliefert.

#### Typ B76 (Mast D=76mm)

|            |                             | Höhe* |
|------------|-----------------------------|-------|
| Nr. A01230 | Fahnenmast Typ D76 Drehkopf | 6,0 m |
| Nr. A01231 | Fahnenmast Typ D76 Drehkopf | 6,5 m |
| Nr. A01232 | Fahnenmast Typ D76 Drehkopf | 7,0 m |
| Nr. A01233 | Fahnenmast Typ D76 Drehkopf | 7,5 m |
| Nr. A01234 | Fahnenmast Typ D76 Drehkopf | 8,0 m |
| Nr. A01235 | Fahnenmast Typ D76 Drehkopf | 8,5 m |
| Nr. A01236 | Fahnenmast Typ D76 Drehkopf | 9,0 m |

Wir liefern ausschließlich  
an Wiederverkäufer!  
Preise auf Anfrage!

#### Typ B90 (Mast D=90mm)

|            |                             | Höhe* |
|------------|-----------------------------|-------|
| Nr. A01240 | Fahnenmast Typ D90 Drehkopf | 6,0 m |
| Nr. A01241 | Fahnenmast Typ D90 Drehkopf | 6,5 m |
| Nr. A01242 | Fahnenmast Typ D90 Drehkopf | 7,0 m |
| Nr. A01243 | Fahnenmast Typ D90 Drehkopf | 7,5 m |
| Nr. A01244 | Fahnenmast Typ D90 Drehkopf | 8,0 m |
| Nr. A01245 | Fahnenmast Typ D90 Drehkopf | 8,5 m |
| Nr. A01246 | Fahnenmast Typ D90 Drehkopf | 9,0 m |

**Gleich mitbestellen:** Nr. A01307 Kurbelsystem 90 für einfaches Hissen

\* Rohrlänge abzüglich Bodeneinstand ca. 0,5m = Höhe über Boden

## BIG SILVER Serie C – Fester Ausleger, Mast für Kipphalterung

BIG SILVER Serie C ist die kostengünstige Variante, wenn trotzdem ein Hißausleger gewünscht wird, damit die Flagge dauerhaft sichtbar sein soll. Der feste Ausleger bringt die gleiche wartungsarme, kunststoffgelagerte Drehtechnik und den automatischen Ausleger von BIG SILVER mit. Typ C ist aber ausschließlich mit Zubehör Kipphalterung erhältlich. Achten Sie daher bei Ihrer Planung für genügend Fläche im Umfeld!



Ausleger-Drehkopf 360°



Kipphalterung

### Typ C76

| Nr.        | Produktbeschreibung     | Höhe* |
|------------|-------------------------|-------|
| Nr. A01250 | Fahnenmast mit Ausleger | 6,0 m |
| Nr. A01251 | Fahnenmast mit Ausleger | 6,5 m |
| Nr. A01252 | Fahnenmast mit Ausleger | 7,0 m |
| Nr. A01253 | Fahnenmast mit Ausleger | 7,5 m |
| Nr. A01254 | Fahnenmast mit Ausleger | 8,0 m |
| Nr. A01255 | Fahnenmast mit Ausleger | 8,5 m |

### Typ C90

|            |                         |       |
|------------|-------------------------|-------|
| Nr. A01260 | Fahnenmast mit Ausleger | 7,0 m |
| Nr. A01261 | Fahnenmast mit Ausleger | 7,5 m |
| Nr. A01262 | Fahnenmast mit Ausleger | 8,0 m |
| Nr. A01263 | Fahnenmast mit Ausleger | 8,5 m |

**Wir liefern ausschließlich  
an Wiederverkäufer!  
Preise auf Anfrage!**

## BIG SILVER Serie A – Außenliegende Leinenführung

BIG SILVER Serie A ist die die einfachste und preiswerteste Art, eine Flagge wehen zu lassen! Die Leinenführung befindet sich außen am Mast und die Leine wird an einer Klampe fixiert, der Mast ist in einer Bodenhülse mit Verdrehschutz eingelassen.

Einfach die Flagge an die Leine hängen, hissen und die Leine an der Klampe belegen -fertig!



Außenliegende  
Leinenführung

|            | Höhe* | Typ A76    | Typ A90    |
|------------|-------|------------|------------|
| Fahnenmast | 6,0 m | Nr. A01210 | Nr. A01220 |
| Fahnenmast | 6,5 m | Nr. A01211 | Nr. A01221 |
| Fahnenmast | 7,0 m | Nr. A01212 | Nr. A01222 |
| Fahnenmast | 7,5 m | Nr. A01213 | Nr. A01223 |
| Fahnenmast | 8,0 m | Nr. A01214 | Nr. A01224 |
| Fahnenmast | 8,5 m | Nr. A01215 |            |

\* Rohrlänge abzüglich Bodeneinstand ca. 0,5m = Höhe über Boden

### BIG SILVER Zubehör



Kurbelsystem mit abnehmbarer Kurbel

- Nr. A01300 Bodenhülse Typ 76
- Nr. A01301 Bodenhülse Typ 90
- Nr. A01307 **Kurbelsystem 90**
- Nr. A01296 Kipphalterung Typ C76
- Nr. A01297 Kipphalterung Typ C90
- Nr. A01294 Wandhalterung 2-teilig Typ 76
- Nr. A01295 Wandhalterung 2-teilig Typ 90

### BIG SILVER Ersatzteile



Auslegerschleitten Typ 90

- Nr. A01304 Automatischer Ausleger (1,0-1,5m)
- Nr. A01302 Auslegerschleitten für D76
- Nr. A01303 Auslegerschleitten für D90
- Nr. A01291 Mastschlaufe Typ 76
- Nr. A01292 Mastschlaufe Typ 90
- Nr. A01293 Metallgewicht im PVC-Mantel
- Nr. A01298 Drehkopf Typ BD 76
- Nr. A01299 Drehkopf Typ BD 90
- Nr. A01305 Hißseilsystem für alle Masten

Wir liefern ausschließlich an Wiederverkäufer!  
Preise auf Anfrage!

### Sperrgut: Fracht- und Verpackungskosten für Fahnenmasten / Drag & Drop®



Verpackungskosten pro Mast (gelbe Schutzfolie)  
pro Großbannerrahmen Drag&Drop®, SIGN WARE  
pro Bannerlifter

Versandkosten

1 Stück Fahnenmast / Großbannerrahmen  
jeder weiter Fahnenmast / Großbannerrahmen  
maximal Gesamt

Versandkosten ohne Inseln an eine Adresse in Deutschland

## BIG SILVER Sicherheits- und Warnhinweise

Damit Sie an unseren BIG SILVER-Fahnenmasten lange Freude behalten, geben wir mit jeder Lieferung auch eine auf den Bautyp abgestimmte Montage- und Bedienungsanleitung mit. Bitte übergeben Sie diese Anleitung nach der Montage ihrem Kunden und verweisen auf die besonderen Handhabung insbesondere bei hohen Windstärken. Hier haben die wichtigsten Punkte noch einmal kurz zusammengefasst:

Verwenden Sie ausschließlich schnell trocknende Flaggen aus max. 150g/m<sup>2</sup> Polyester. Maximale Flaggengröße 150 x 500cm.  
KEIN Planenmaterial oder anderen schweren Stoff verwenden.

Bohren Sie keine Löcher in den Mast oder befestigen Sie zusätzliche Schilder, Banner oder andere Teile an den Mast.

Ab Windstärke 8 Beaufort bzw. Sturm müssen Flaggen eingeholt werden.  
Holen Sie die Flaggen nachts ein, wenn Sie Sturm nicht ausschliessen können.  
Bitte beachten Sie diese Hinweise, auch zum Schutz Ihrer Flaggen.

Tauschen Sie beschädigte Teile, Mast-Schlaufen oder Hißseil bitte sofort aus und verwenden Sie ausschließlich Originalteile.

### Reinigung und Pflege

Die eloxierte Oberfläche können Sie mit handelsüblichen Reinigern reinigen.  
Die eloxierte Oberfläche ist sehr unempfindlich, kleinere Kratzer können Sie mit spezieller Reinigungspaste auspolieren.

Die Masten sind sehr wartungsarm. Ein zusätzliches Fetten der Köpfe ist nicht notwendig.



#### ACHTUNG!

Bei zu erwartendem Sturm müssen Flaggen eingeholt werden.



#### ACHTUNG!

Verwenden Sie ausschließlich schnell trocknende Flaggen aus max. 150g/m<sup>2</sup> Polyester.

Sollten Sie oder Ihr Kunde die Montage- und Bedienungsanleitung verlegt haben, sind diese auf unsere Homepage <https://www.hoffschmidt.de/downloadcenter/> als pdf verfügbar.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen 09/2023

Vertragsgrundlage für unsere gesamten Geschäftsbeziehungen sind ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH.

Es gelten die Preise unseres aktuellen Verkaufskataloges bis auf Widerruf oder Ersatz durch einen neuen Verkaufskatalog. Alle Preise in Euro. **Angebote** sind freibleibend. **Lieferzeitangaben** sind unverbindlich. Die Abbildungen können vom tatsächlich gelieferten Produkt abweichen. Die Produkte sind lieferbar solange der Vorrat reicht. Im Einzelfall behalten wir uns das Recht vor, anstatt des gezeigten, gleichwertige oder höherwertige Produkte zu liefern.

**Sonderanfertigungen** Unsere Produkte sind Sonderanfertigungen. Sämtliche Produkte können nicht zurückgegeben werden. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Verpackungen dürfen wir zu Selbstkosten berechnen.

**Zahlung** Neukunden bezahlen per Nachnahme oder Vorkasse mit 2% Skonto. Im Einzelfall behalten wir uns das Recht vor, auch bei bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen gegen Vorkasse oder mit Nachnahme und 2% Skonto zu liefern. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu berechnen. Bei Speditionslieferungen per Nachnahme berechnen wir zusätzlich zu den Frachtkosten 3 % vom Nettowarenwert.

**Eigentumsvorbehalt** Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Beanstandungen bei sichtbaren Mängeln werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware und nur in Schriftform berücksichtigt, bei verborgenen Mängeln bis spätestens 6 Monate nach Erhalt der Ware. Dies gilt ebenfalls bei Sendungen an Dritte. Wenn berechtigt, liefern wir Ersatz in mängelfreier Ware. Weitergehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. **Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen.**

**Gewährleistung** Auf unsere Produkte geben wir eine Gewährleistung von 2 Jahren. Ausgenommen hiervon sind folgende Produkte: Werbeflaggen / LED-Leuchtmittel und Trafos - hier gelten die Gewährleistungen unserer Zulieferer. Hinweise zu einzelnen Produkten:

**Lichtwerbung** Alle von uns gefertigten Lichtwerbeanlagen, wie Leuchttransparente werden nach dem technisch aktuellen Stand gefertigt. Maßabweichungen von angegebenen Maßen in der Auftragsbestätigung können bis zu 1% betragen. Die Oberflächen der Lichtwerbekörper können in Ihrer Farbeigenschaft abweichen. Dies gilt für lackierte Körper und auch für Acrylglasfronten. Die Ausleuchtung der Körper wird von unseren Technikern vorgenommen und nach bestem Wissen erstellt. Ist jedoch die Farbtemperatur und Helligkeit nicht genauer definiert, wählen wir die üblichen in der Lichtwerbung verwendeten Helligkeiten und Lichtfarben. Standsicherheitsnachweise (standortbezogene statische Berechnung) unserer Produkte sind im Bedarfsfall und gegen Aufpreis anzufordern. Da wir den Einsatzort unserer Produkte nicht kennen, müssen im Bedarfsfall Standsicherheitsnachweise für alle Leistungen mit der Bestellung unserer Leistung angefordert werden. Bei komplett angebotenen Lichtwerbeanlagen sind allfällige Kosten für Bauantrag und Gebühren für die Baugenehmigung nicht enthalten.

**Fahnenmasten** Unsere Fahnenmasten sind statisch nicht geprüft und erlauben das Anbringen einer Fahne in der maximalen Größe 1,50 x 4,00 m. Bei Starkwind und Sturm müssen die Fahnen eingeholt werden, um Schäden an den Masten zu verhindern.

**Digitaldrucke** Farbabweichungen zu der Ansicht auf dem Bildschirm des Bestellers, zu Farbausdrucken oder zu Farbangaben in RAL, HKS oder Pantone können vorkommen. Wir versuchen, die Farben so genau wie möglich einzustellen. Je nach Medium und Finish können aber Abweichungen und Toleranzen auftreten. Diese Abweichungen gelten hier ausdrücklich nicht als Mangel und berechtigen nicht zu einer Reklamation. Grundlage für die Druckqualität ist der vorher gefertigte Andruck des Druckmotivs. Verzichtet der Besteller auf das Aushändigen eines Andruckes, akzeptiert er hiermit die Qualität des Aufdruckes u. kann die gelieferte Ware – bei Abweichungen in Toleranzbereichen, die oben erklärt wurden – bzgl. der Qualität des Aufdruckes nicht reklamieren. Werbeflaggen sind, nachdem sie in Gebrauch genommen wurden, von jeglichen Reklamationsansprüchen ausgenommen. Da wir den jeweiligen Standort nicht kennen, können wir für die Haltbarkeit von Werbeflaggen keine Gewährleistung übernehmen. Achten Sie darauf, dass die Flaggen frei auswehen können. Berührungen mit Ästen, Mauern und Masten sind dabei zu vermeiden. Bei Starkwind und Sturm – und eventuell Nachts – sollten Sie die Flaggen einholen. Sie verhindern damit Schäden an den Flaggen. Flaggen müssen regelmäßig gereinigt werden, da der Flaggenstoff durch Umwelteinflüsse schnell vergraut und verwittert.

**Katalog und Internet** Die Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Einkaufsbedingungen u. andere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nicht, auch wenn Ihnen durch uns nicht ausdrücklich widersprochen wird.

**Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist der Sitz Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH.

**Gerichtsstand** für beide Seiten ist der Sitz des zuständigen Gerichts der Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH.

# Hoffschmidt

Die besten Werbesysteme

Teil der **ROSEN**-Gruppe



Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH  
Edisonstraße 7-9  
32791 Lage

Tel: +49(0) 52 32 - 95 32-0  
Fax: +49(0) 52 32 - 95 32-14

info@hoffschmidt.de  
www.hoffschmidt.de

## Fahnen-Masten-Katalog 2023/24

Stand 09-2023 | Technische Änderungen vorbehalten.  
Preise sind Händlerpreise zzgl. MwSt. und Versandkosten.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorhergehend  
genannten Preislisten und Kataloge ihre Gültigkeit.

