


Hoffschmidt

Die besten Werbesysteme

Teil der ROSEN-Gruppe



Händlerkatalog 2023/24

Laden- und Messebau

- Textil-, Leucht- und Akustikrahmen
- Leuchtbuchstaben
- typoLITE®

H
hoffschmidt.de



Gemeinsam stark.

**Gemeinsam für
sichtbar bessere
Lichtwerbung
für Laden- und
Messebau!**



Liebe Geschäftsfreunde, liebe Kunden,

das neue Jahr 2023 hatte für die Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH viele Veränderungen und gleichzeitig neue Impulse gebracht. Seit dem 1. April gehört sie als eigenständiger Produktionsstandort zur Rosen-Gruppe mit Standort in Bad Bentheim. Während in Lage schwerpunktmäßig Leuchttransparente, Großbanner und Pylone hergestellt werden, sind es in Bad Bentheim LED-Profilbuchstaben und Acrylglasleuchtbuchstaben typoLITE®. Für Sie als Kunden bedeutet dies in erster Linie ein umfangreicheres Produktportfolio als bisher.

In einem weiteren Schritt wurde parallel auch unser Produktportfolio mit der Übernahme der Textilrahmen, beleuchteten Spannrahmen und der Akustikrahmen für den Inneneinsatz erweitert: diese werden ab sofort mit bewährten Alu-Profilen aus dem Hause Hinrichs bei uns am Standort in Lage gefertigt.

Die ganzen Veränderungen werden Sie auch in unserem Katalog für Laden- und Messebau sehen: viele neue und spannende Produkte, die Ihnen bei der Gestaltung ihrer Konzepte für den Ladenbau oder von Messenständen (fast) keine Grenzen setzen. Bleiben Sie kreativ - wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Erstellung Ihrer Lichtwerbung mit modernster Technologie und einem Höchstmaß an Perfektion.

Mit leuchtenden Grüßen


Joachim Heils


Sascha Salthammer

Textilrahmen Hinrichs by Hoffschmidt Seite 4-9




Beleuchtete Spannrahmen, Textilrahmen und Akustikrahmen - für einfach Tausch bei wechselnden Motiven - alles in B1-Qualität!

Profilbuchstaben powered by ROSEN® Seite 10-11



Specials für Laden- und Messebau Neon-Look mit modernster LED-Technik und 3D-gedruckte Profilbuchstaben

typoLITE® powered by ROSEN® Seite 12-13



Dezent, flach und superhell: Leuchtende Einzelbuchstaben und Logos aus massivem Acrylglas für Innen- und Außeneinsatz

Leuchtrahmen für Textilfronten



Verstärken Sie die visuelle Wirkung Ihrer Werbebotschaft mit unseren Spanntuch-Leuchtrahmen. Dank der homogene Ausleuchtung wirken die lebendigen Farben ihres Dye-Sublimations- oder UV-Drucks auf Textil noch intensiver. Mit seinem schlanken und modernen Aussehen ist der Spanntuch-Leuchtkasten eine ausgezeichnete Möglichkeit, Ihre Marke zu präsentieren und die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu erregen. Ein Eyecatcher und beliebte Display-Lösung für die beleuchtete POS- und Indoor-Werbung.

Rahmen aus Hohlkammerprofil mit umlaufender Nut für Textiltuch mit Keder, Oberfläche eloxiert, EV6/EV1 silber, mit Eckverbindern, Rückwand Alu walzblank, Gehäuse innen weiß lackiert, Ausleuchtung mit LED-Streifen, Einbautrafo, anschlussfertig installiert

INTEX HLD 50



Höhe (mm)	Breite (mm)							
	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
600								
800								
1000								
1200								
1500								
2000								

**Wir liefern ausschließlich an Wiederverkäufer!
Preise auf Anfrage!**

DIN A2 (420 mm x 594 mm)

DIN A0 (841 mm x 1189 mm)

DIN A1 (594 mm x 841 mm)

CLP (1185 mm x 1750 mm)

Zwischenmaße und weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.

INTEX HLD 75



Höhe (mm)	Breite (mm)								
	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
600									
800									
1000									
1200									
1500									
2000									

DIN A2 (420 mm x 594 mm)

DIN A0 (841 mm x 1189 mm)

DIN A1 (594 mm x 841 mm)

CLP (1185 mm x 1750 mm)

Zwischenmaße und weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.

INTEX HLD 100



Höhe (mm)	Breite (mm)								
	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
600									
800									
1000									
1200									
1500									
2000									

**Wir liefern ausschließlich an Wiederverkäufer!
Preise auf Anfrage!**

DIN A2 (420 mm x 594 mm)

DIN A0 (841 mm x 1189 mm)

DIN A1 (594 mm x 841 mm)

CLP (1185 mm x 1750 mm)

Zwischenmaße und weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.

INTEX HLD 155 beidseitig leuchtend



Höhe (mm)	Breite (mm)								
	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
600									
800									
1000									
1200									
1500									
2000									

DIN A2 (420 mm x 594 mm)

DIN A0 (841 mm x 1189 mm)

DIN A1 (594 mm x 841 mm)

CLP (1185 mm x 1750 mm)

Zwischenmaße und weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.

Rahmen für Textilfronten



Textilrahmen sind eine moderne und stilvolle Display-Lösung für die Indoor-Werbung. Sie bestehen aus einem leichten Aluminiumrahmen, in dem ein Textilbanner mit einem Keder eingespannt werden kann und eine elegante und nahtlose Optik bietet. Unsere Textilrahmen können als einseitige oder doppelseitige in verschiedenen Bautiefen ausgeführt sein und lassen sich einfach und schnell montieren.

Mit seinem modernen Design und dem hochwertigen Druck ist der Textilrahmen auch ideal für die Ausstattung von Büro-, Warte und Besprechungsräumen. Ob Abbildungen ihrer hochwertigen Produkte oder als Bildergalerie für Ihre Kunden- unsere Kederrahmen aus eloxiertem Aluminium sind ein Eyecatcher!

Rahmen aus Hohlkammerprofil mit umlaufender Nut für Textiltuch mit Keder, Oberfläche eloxiert, EV6/EV1 silber, mit losen Eckverbindern als Bausatz vorkonfektioniert (optional mit zusätzlichen Alu-Streben bei größeren Formaten für bessere Stabilität)

INTEX HLD 20



Höhe (mm)	Breite (mm)								
	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
600									
800									
1000									
1200									
1500									
2000									

DIN A2 (420 mm x 594 mm)

DIN A0 (841 mm x 1189 mm)

DIN A1 (594 mm x 841 mm)

CLP (1185 mm x 1750 mm)

Zwischenmaße und weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.

INTEX HLD 25



Höhe (mm)	Breite (mm)								
	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
600									
800									
1000									
1200									
1500									
2000									

**Wir liefern ausschließlich
an Wiederverkäufer!
Preise auf Anfrage!**

DIN A2 (420 mm x 594 mm)

DIN A0 (841 mm x 1189 mm)

DIN A1 (594 mm x 841 mm)

CLP (1185 mm x 1750 mm)

Zwischenmaße und weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.

INTEX HLD 50 - einseitig oder beidseitig ausführbar



Höhe (mm)	Breite (mm)								
	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
600									
800									
1000									
1200									
1500									
2000									

DIN A2 (420 mm x 594 mm)

DIN A0 (841 mm x 1189 mm)

DIN A1 (594 mm x 841 mm)

CLP (1185 mm x 1750 mm)

Zwischenmaße und weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.

Wohltat für die Ohren



Nutzen Sie die technischen Möglichkeiten unserer Akustikrahmen mit Bildmotiv, um Großraumbüros, Cafes und Restaurants sowie Eingangshallen und Wartezonen nicht nur optisch aufzuwerten, sondern auch um eine Reduzierung der Geräuschkulisse zu erzielen und für ein angenehmes Arbeits- und Verweilklima zu sorgen. Der Rahmen wird aus einem eloxiertem Aluminium-Profil hergestellt und ist mit einem akustischen Vliesstoff aus 100 % Polyester, schalldämpfend, emissionsarm, schwer entflammbar und recycelbar, der Schallwellen absorbiert und die Nachhallzeit reduziert, ausgestattet. Bei der Front ist ein bedrucktes schallwellendurchlässiges Textil Voraussetzung. Den Akustikrahmen gibt es in verschiedenen Größen - in ein- und beidseitiger Ausführung und kann an spezifische Platzanforderungen angepasst werden.


Rahmen aus Hohlkammerprofil mit umlaufender Nut für Textiltuch mit Keder, Oberfläche eloxiert, EV6/EV1 silber, mit Eckverbindern, Rückwand Alu walzblank, Gehäuse mit Akustikvlies ausgestattet

INTEX AKUSTIK 25



Höhe (mm)	Breite (mm)				
	1000	1200	1500	2000	3000
600					
800					
1000					
1200					
1500					
DIN A2 (420 mm x 594 mm)					
DIN A1 (594 mm x 841 mm)					
DIN A0 (841 mm x 1189 mm)					

Weitere Formate sind möglich, senden Sie uns gerne ihre Anfrage.




15mm Akustik-Vlies

INTEX AKUSTIK 50




Wir liefern ausschließlich
an Wiederverkäufer!
Preise auf Anfrage!




40mm Akustik-Vlies

INTEX AKUSTIK Twin 100




2x 40mm Akustik-Vlies

Retroline - mit modernster LED-Technik



Mit unserer Produktlinie RETROLINE geben wir Ihnen die Möglichkeit außergewöhnliche Leuchtbuchstaben für außergewöhnliche Lösungen zu finden - und das mit modernster LED-Technik. Die einzelnen Profilbuchstaben wie z.B der **Typ LEon P2**, sind ein Mix klassischen Profilbuchstaben und unseren Acrylglas-Leuchtbuchstaben typoLITE®. Oder erinnern Sie mit dem **Typ P01 U retrofit** mit seinen markanten LED-Filamentleuchten an die „Goldenen Zwanziger“. Nutzen Sie unsere Möglichkeiten individuell designter und gefertigter Leuchtbuchstaben - genauso individuell wie ihre Projekte im Laden- und Messebau!


LEon P2



1 Alu-Gehäuse 2 Acrylglaskontur 3 LED-Modul

Zweiteiliger Profilbuchstabe: Front und Unterteil aus Aluminium, nach RAL lackiert, Kontur aus Acrylglas farbig, in Neon-Optik rund gefräst und durchgesteckt, Ausleuchtung mit LED-Modulen, Trafo extern, Buchstaben lose, 1:1-Montagezeichnung

P01 U retrofit



1 Alu-Gehäuse 2 LED-Glühlampe

Zweiteiliger Profilbuchstabe: Front und Unterteil aus Aluminium, im Sonderton Rostoptik lackiert, Ausleuchtung mit LED-Filament-Glühlampen (230V), Buchstaben lose, 1:1-Montagezeichnung **Nur für Inneneinsatz geeignet!**


Für Außeneinsatz können Cabochon-Lampen (24V) verwendet werden - fragen Sie uns!

3D-Druck - smart, leicht und nachhaltig



Als europäischer Vorreiter des 3D-Drucks im Bereich Lichtwerbung nutzen wir seit mehreren Jahren die Möglichkeiten der additiven Fertigung als ideale Ergänzung zur klassischen Buchstabenbau, aber auch als Standalone für besondere Lösungen in Design oder Ansprüche wie z.B. leichte Bauweise oder Schwerentflammbarkeit - besonders im Laden- und Messebau. Mit unseren durchgefärbten und für den Außeneinsatz verstärkten Filamente können wir Ihr Wunschprodukt herstellen. Dabei wird nur noch die Menge an Halbzeugen eingesetzt, die tatsächlich notwendig sind. Und das die Ausgangsstoffe dabei auch noch nach EN 13432 biokompostierbar sind, macht die Sache noch smarter!


Profil 5S *print*



1 Acrylglasfront 2 LED-Modul 3 Untergehäuse 3Dprint

Zweiteiliger Profilbuchstabe: Front aus Acrylglas rückseitiger Einfassung zum Einstecken in Untergehäuse, Untergehäuse im 3D-Druck mit durchgefärbtem PLA, Ausleuchtung mit LED-Modulen, Trafo extern, Buchstaben lose, 1:1-Zeichnung

Profil 6K *interior*



1 Acrylglasfront 2 LED-Modul 3 Untergehäuse 3Dprint


Zweiteiliger Profilbuchstabe: Front aus Acrylglas, eingesetzt im 2-teiligen Untergehäuse mit zu öffnendem Boden, 3D-Druck mit Echtholzfaser/PLA, Ausleuchtung mit LED-Modulen, Trafo extern, Buchstaben lose, 1:1-Zeichnung **Nur für Inneneinsatz geeignet!**

Eine neue Generation der Lichtwerbung



Kleine - oder große - leuchtende Acrylglas-Buchstaben und schlanke Silhouetten und Konturen bis minimal 14mm Balkenstärke sind mit unseren bewährten typoLITE®-System möglich. Dies ist überall da interessant wo herkömmliche Profillbuchstaben zu voluminös sind oder eine sehr hohe Leuchtdichte gewünscht ist. typoLITE®-Schriften zeichnen sich nicht nur durch ihr Licht und Eleganz aus, sondern auch durch eine hohe Lebensdauer. typoLITE®-Produkte sind in verschiedenen weißen Lichtfarben von warmweiß (3000°K bzw. 4000°K) über neutralweiß (5000°K, Standardweiß) bis zu kaltweiß (6000°K in Kombination mit Folierung) sowie farbigen LED und RGB erhältlich.


typoLITE® F



- 1 Acrylglas 2 LED - vergossen 3 Folie transluzent (optional)

30mm starker, gefräster Acrylglasbuchstabe weiß opal, Front weiß leuchtend (optional farbig foliert), Seite und Rückseite deckend nach RAL lackiert, Ausleuchtung mit vergossenen LEDs, Trafo extern, Buchstaben lose mit M4-Stiften, 1:1-Montagezeichnung


typoLITE® LEon



- 1 Acrylglas 2 LED - vergossen 3 rund gefaste Kanten in Neon-Optik

30mm starker, gefräster Acrylglasbuchstabe weiß opal, Front weiß oder farbig leuchtend, Seite hinten und Rückseite deckend nach RAL lackiert, Ausleuchtung mit vergossenen LEDs, Trafo extern, Buchstaben lose mit M4-Stiften, 1:1-Montagezeichnung


typoLITE[®] FB



- 1 Acrylglas 2 LED - vergossen 3 Folie transluzent (optional)

30mm starker, gefräster Acrylglasbuchstabe weiß opal, Front und Rückseite weiß leuchtend (Front optional farbig foliert), Seite deckend nach RAL lackiert, Ausleuchtung mit vergossenen LEDs, Trafo extern, Buchstaben lose mit M4-Stiften, 1:1-Zeichnung


typoLITE[®] S



- 1 Acrylglas 2 LED - vergossen 3 Front deckend lackiert

20 oder 30mm starker, gefräster Acrylglasbuchstabe weiß opal, Front deckend nach RAL lackiert, Seite leuchtend, Ausleuchtung mit vergossenen LEDs, Trafo extern, Buchstaben lose mit M4-Stiften, 1:1-Montagezeichnung


typoLITE[®] B



- 1 Acrylglas 2 LED - vergossen 3 Front und Seite deckend lackiert

20 oder 30mm starker, gefräster Acrylglasbuchstabe weiß opal, Front und Seite deckend nach RAL lackiert, Rückseite leuchtend, Ausleuchtung mit vergossenen LEDs, Trafo extern, Buchstaben lose mit M4-Stiften, 1:1-Montagezeichnung

typoLITE[®] FS



- 1 Acrylglas 2 LED - vergossen 3 Folie transluzent (optional)

30mm starker, gefräster Acrylglasbuchstabe weiß opal, Front und vordere Seite weiß leuchtend (Front optional farbig foliert), Seite hinten deckend nach RAL lackiert, Ausleuchtung mit vergossenen LEDs, Trafo extern, Buchstaben lose mit M4-Stiften, 1:1-Zeichnung

Frachtpauschalen für Lichtwerbung

Je nach Lieferort versenden wir per Spedition, Kurierdienst oder eigenen Liefertouren der Rosen-Gruppe.

Fracht- und Versandkosten für Lieferungen innerhalb geplanter Liefertouren für unsere Leuchttransparente und Werbepylone bis zu einer Länge von 4m werden prozentual am Warenwert und nach Fahrzonen berechnet.

Fahrzone

GRÜN

BLAU

ORANGE

ROT

AUT / CH*


NIEDERLANDE

Die obligatorische Transportkostenversicherung beträgt 0,4% des Warenwerts.

* Für Lieferungen in die Schweiz fallen zusätzliche Gebühren für die Vorbereitung der Zollpapiere an. Die Verzollung ist durch den Auftraggeber separat zu bezahlen.

Kosten für Terminlieferungen an Baustellen/Messegelände nach Absprache.

Grundsätzlich wählen wir den besten, schnellsten und günstigsten Versandweg.



Technische Informationen

Fertigungsmaße

Leuchttransparente über 3000 mm Länge werden standardmäßig mehrteilig gefertigt, können jedoch bis 4000 mm Länge in einem Stück gefertigt werden. Bei Trennungen in Bezug auf die Beschriftung zu beachten, sind diese bei der Bestellung anzugeben. Getrennte Acrylglasscheiben und -hauben werden mit passenden Verbindungsstegen gefertigt. Acrylglasscheiben und -hauben werden aus extrudiertem Acrylglas weiß opal (3 bis 6 mm Stärke) gefertigt - farbiges Acrylglas gegen Aufpreis.

Acrylglasscheiben werden je Fertigungshöhe zum Einschieben oder mit Einhängesteg (ab 100cm Höhe) gefertigt.

Vorbemessungen für Fundamente

Für unsere Werbepylone und Standschilder verfügen wir für die Konstruktion und die benötigten Fundamente über Vorbemessungen gemäß Eurocode 3 für die Windlastzonen 2 bzw 3. Entsprechend sind Maße der Konstruktion und Bautiefe technisch vorgegeben. Bei Bestellung unter Angabe der Windlastzone erhalten Sie die Vorbemessung mit der Berechnung der Fundaments. Änderungen an Bautiefen und Profilquerschnitten sind möglich, bedürfen aber einer kostenpflichtigen Erstellung einer Vorbemessung.

Standsicherheitsnachweis / Bauantrag

Sofern Sie für einen Bauantrag einen qualifizierten Standsicherheitsnachweis (standortbezogene statische Berechnung) benötigen, können wir diesen gegen Aufpreis erstellen. Da wir den Einsatzort unserer Produkte nicht kennen, müssen im Bedarfsfall Standsicherheitsnachweise für alle Leistungen mit der Bestellung unserer Leistung angefordert werden.

Bei allen angebotenen Lichtwerbeanlagen sind allfällige Kosten für Bauantrag und Gebühren für die Baugenehmigung nicht enthalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 09/2023

Vertragsgrundlage für unsere gesamten Geschäftsbeziehungen sind ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH.

Es gelten die Preise unseres aktuellen Verkaufskataloges bis auf Widerruf oder Ersatz durch einen neuen Verkaufskatalog. Alle Preise in Euro. **Angebote** sind freibleibend. **Lieferzeitangaben** sind unverbindlich. Die Abbildungen können vom tatsächlich gelieferten Produkt abweichen. Die Produkte sind lieferbar solange der Vorrat reicht. Im Einzelfall behalten wir uns das Recht vor, anstatt des gezeigten, gleichwertige oder höherwertige Produkte zu liefern.

Sonderanfertigungen Unsere Produkte sind Sonderanfertigungen. Sämtliche Produkte können nicht zurückgegeben werden. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Verpackungen dürfen wir zu Selbstkosten berechnen.

Zahlung Neukunden bezahlen per Nachnahme oder Vorkasse mit 2% Skonto. Im Einzelfall behalten wir uns das Recht vor, auch bei bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen gegen Vorkasse oder mit Nachnahme und 2% Skonto zu liefern. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu berechnen. Bei Speditionslieferungen per Nachnahme berechnen wir zusätzlich zu den Frachtkosten 3% vom Nettowarenwert.

Eigentumsvorbehalt Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Beanstandungen bei sichtbaren Mängeln werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware und nur in Schriftform berücksichtigt, bei verborgenen Mängeln bis spätestens 6 Monate nach Erhalt der Ware. Dies gilt ebenfalls bei Sendungen an Dritte. Wenn berechtigt, liefern wir Ersatz in mängelfreier Ware. Weitergehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. **Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen.**

Gewährleistung Auf unsere Produkte geben wir eine Gewährleistung von 2 Jahren. Ausgenommen hiervon sind folgende Produkte: Werbeflaggen / LED-Leuchtmittel und Trafos - hier gelten die Gewährleistungen unserer Zulieferer. Hinweise zu einzelnen Produkten:

Lichtwerbung Alle von uns gefertigten Lichtwerbeanlagen, wie Leuchttransparente werden nach dem technisch aktuellen Stand gefertigt. Maßabweichungen von angegebenen Maßen in der Auftragsbestätigung können bis zu 1% betragen. Die Oberflächen der Lichtwerbekörper können in Ihrer Farbeigenschaft abweichen. Dies gilt für lackierte Körper und auch für Acrylglasfronten. Die Ausleuchtung der Körper wird von unseren Technikern vorgenommen und nach bestem Wissen erstellt. Ist jedoch die Farbtemperatur und Helligkeit nicht genauer definiert, wählen wir die üblichen in der Lichtwerbung verwendeten Helligkeiten und Lichtfarben. Standsicherheitsnachweise (standortbezogene statische Berechnung) unserer Produkte sind im Bedarfsfall und gegen Aufpreis anzufordern. Da wir den Einsatzort unserer Produkte nicht kennen, müssen im Bedarfsfall Standsicherheitsnachweise für alle Leistungen mit der Bestellung unserer Leistung angefordert werden. Bei komplett angebotenen Lichtwerbeanlagen sind allfällige Kosten für Bauantrag und Gebühren für die Baugenehmigung nicht enthalten.

Fahnenmasten Unsere Fahnenmasten sind statisch nicht geprüft und erlauben das Anbringen einer Fahne in der maximalen Größe 1,50 x 4,00 m. Bei Starkwind und Sturm müssen die Fahnen eingeholt werden, um Schäden an den Masten zu verhindern.

Digitaldrucke Farbabweichungen zu der Ansicht auf dem Bildschirm des Bestellers, zu Farbausdrucken oder zu Farbangaben in RAL, HKS oder Pantone können vorkommen. Wir versuchen, die Farben so genau wie möglich einzustellen. Je nach Medium und Finish können aber Abweichungen und Toleranzen auftreten. Diese Abweichungen gelten hier ausdrücklich nicht als Mangel und berechtigen nicht zu einer Reklamation. Grundlage für die Druckqualität ist der vorher gefertigte Andruck des Druckmotivs. Verzichtet der Besteller auf das Aushändigen eines Andruckes, akzeptiert er hiermit die Qualität des Aufdruckes u. kann die gelieferte Ware – bei Abweichungen in Toleranzbereichen, die oben erklärt wurden – bzgl. der Qualität des Aufdruckes nicht reklamieren. Werbeflaggen sind, nachdem sie in Gebrauch genommen wurden, von jeglichen Reklamationsansprüchen ausgenommen. Da wir den jeweiligen Standort nicht kennen, können wir für die Haltbarkeit von Werbeflaggen keine Gewährleistung übernehmen. Achten Sie darauf, dass die Flaggen frei auswehen können. Berührungen mit Ästen, Mauern und Masten sind dabei zu vermeiden. Bei Starkwind und Sturm – und eventuell Nachts – sollten Sie die Flaggen einholen. Sie verhindern damit Schäden an den Flaggen. Flaggen müssen regelmäßig gereinigt werden, da der Flaggenstoff durch Umwelteinflüsse schnell vergraut und verwittert.

Katalog und Internet Die Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Einkaufsbedingungen u. andere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nicht, auch wenn Ihnen durch uns nicht ausdrücklich widersprochen wird.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH.

Gerichtsstand für beide Seiten ist der Sitz des zuständigen Gerichts der Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH.

Hoffschmidt

Die besten Werbesysteme

Teil der **ROSEN**-Gruppe

Hoffschmidt Lichtwerbung GmbH
Edisonstraße 7-9
32791 Lage

Tel: +49(0) 52 32 - 95 32-0
Fax: +49(0) 52 32 - 95 32-14

Info@hoffschmidt.de
www.hoffschmidt.de

Händlerkatalog LM 2023/24

Stand 10-2023 | Technische Änderungen vorbehalten.
Preise sind Händlerpreise zzgl. MwSt. und Versandkosten.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorhergehend
genannten Preislisten und Kataloge ihre Gültigkeit.

